

Druckdatenblatt Fruchtgummis „FRUGO Fußball“

Ausführung	Seite
Fruchtgummis	
mit Ihrem Logo	2
mit Ihrer Werbefläche	3

Artwork Guidelines Fruit Gums „FRUGO Football“

Model	Page
Fruit Gums	
with your logo	2
with your artwork	3

Bei Rückfragen helfen wir gerne weiter:

E-Mail: service@fussballplaner.de

Tel: [+49 69 66966399](tel:+496966966399)

If you have any questions, we will help you:

email: service@fussballplaner.de

Fruchtgummis „FRUGO Fußball“ • mit Ihrem Logo Fruit Gums „FRUGO Football“ • with your logo

Logo auf der Vorderseite

Senden Sie uns Ihre Logodatei in einem der untenstehenden Dateiformate.
Wir skalieren Ihr Logo auf die richtige Größe.

Logo on the front

Send us your logo file in one of the file formats below.
We scale your logo to the right size.



Diese Skizze ist nicht maßstabsgetreu. • This sketch is not drawn to scale.

Spezifikationen der Daten

Dateiformat: EPS, PDF, SVG oder AI (als Vektor-Datei)
Farbmodus: CMYK
Schriftarten: einbetten oder in Pfade umwandeln

Data specifications

Data format: EPS, PDF, SVG or AI (as vector file)
color mode: CMYK
Fonts: embed or convert to outlines

Fruchtgummis „FRUGO Fußball“ • mit Ihrer Werbefläche Fruit Gums „FRUGO Football“ • with your artwork

Werbefläche auf der Vorderseite

Datenformat: 66 x 91 mm

Endformat: 60 x 85 mm

Siegelnaht: In diesem Bereich sollten keine Texte, Logos oder sonstigen wichtige Elemente platziert werden.

Beschnitt: 3 mm umlaufend


Your artwork on the front

Data format: 66 x 91 mm

Trimmed size: 60 x 85 mm

Sealing seam: No texts, logos or other important elements should be placed in this area.

Bleed: 3 mm on each side



Diese Skizze ist nicht maßstabsgetreu. • This sketch is not drawn to scale.

Spezifikationen der Daten

Dateiformat: PDF (Version 1.3), PDF/X-3:2002

Farbmodus: CMYK

Farbprofil: ISO Coated v2 300% ECI

Auflösung: min. 300 dpi

Schriftarten: einbetten oder in Pfade umwandeln

Wichtig: keine Druckermarken!

Data specifications

Data format: PDF (version 1.3), PDF/X-3:2002

color mode: CMYK

color profile: ISO Coated v2 300% ECI

Resolution: min. 300 dpi

Fonts: embed or convert to outlines

Important: no printer's marks!